

PNEUMATIKUS RAKODÓ Lift & Roll®

« **Ergonómikus** : A rakományt munkamagasságban tartja, megelőzve a hát megerőltetését. »

Ideális
Lean
Gyártási
rendszer

Acél vagy
rozsdamentes
acél IP65

 www.actiwork.fr



Actiwork
Érezze jól magát
munkahelyén

PNEUMATIKUS RAKODÓGÉP®

Emelés és Gördítés


Actiwork innováció:

Az előnyök


Pneumatikus emelő a dobozok, csomagok vagy ládák kerekeken történő munkamagasságban tartására, lean gyártási környezetben használatos.

- Ergonómia, csökkenti a mozgásszervi megbetegedések kockázatát és a munkából való kiesést.
- Az alap és a villa bármilyen alkalmazáshoz igazítható
- - Automatikus teherszintezés fotoelektromos cellás érzékelők segítségével
- Kapható IP65 és rozsdamentes acél kivitelben.
- Kompakt modul, 900 mm-es löket


Elülső modell
CL52D100 C



Bal oldali modell
CL52D300 C




Jobb oldali modell
CL52D510 C



MŰSZAKI LEÍRÁS :

- A pneumatikus emelő- és görgős rakodót 600 x 400 mm-es, ROLLS-nak is nevezett szintező alaphoz tervezték (más méretek kérésre).
- Robusztus konstrukció festett acélból, csigás villavezetőkkel.
- Pneumatikus hengerrel felszerelve 920 mm-es emelési magassághoz
- 200 kg névleges teherbírás egyenletesen elosztva a villákon.
- Emelési sebesség 1-10 m/perc 6 bar sűrített levegővel
- Méretek (villák nélkül) (H x B x H): 520 x 240 x 1350 mm
- Tömeg: 125 kg.
- Fel/le vezérlődoboz (opcionálisan: tekercselt kábel)
- Konfigurálható előlről, valamint bal és jobb oldalról történő rakodásra. A statikus változat a talajhoz rögzíthető. A félig mobil változat fékezett lengőkerekekkel rendelkezik a könnyű mozgatás érdekében.




ÁLLANDÓ SZINT OPCió

Új automatikus állandó szintállító rendszer. Ideális megoldás a dobozok automatikus egymásra- vagy lepakolásához.

- Távolról szabályozható magasság a fotoelektromos cellán keresztül.
- 2 üzemmód
- **Automatikus:** A dobozok egymásra rakásához és lepakolásához.
- **Kézi:** Fel-le vezérlődoboz használatával.

KÜLÖNBÖZŐ KONFIGURÁCIÓK A MUNKAHELYHEZ IGAZODVA



Egyéb kérésre

KÉZI MODELLEK (JOYSTICK)

Terhelés	Modell	Acél*	Rozsdamentes acél
Előlap	Statikus	CL52D100 C	CL52E100 B
Előlap	Mozgatható	CL52D400 C	CL52E100 B
Jobb oldal	Statikus	CL52D200 C	CL52E100 B
Jobb oldal	Mozgatható	CL52D500 C	CL52E100 B
Bal oldal	Statikus	CL52D300 C	CL52E100 B
Bal oldal	Mozgatható	CL52D600 C	CL52E100 B

* Minden modell rozsdamentes acélból is kapható

AUTOMATA, ÁLLANDÓ SZINTEN TARTOTT MODELLEK

Modell	Terhelés	Acél*	Rozsdamentes acél
Előlap	Statikus	CL52D110 C	CL52E110 B
Előlap	Mozgatható	CL52D410 C	CL52E410 B
Jobb oldal	Statikus	CL52D210 C	CL52E210 B
Jobb oldal	Mozgatható	CL52D510 C	CL52E510 B
Bal oldal	Statikus	CL52D310 C	CL52E310 B
Bal oldal	Mozgatható	CL52D610 C	CL52E610 B

PNEUMATIKUS EMELŐ ÉS GÖRDÍTŐ RAKODÓGÉP[®] KÉPEKBEN



Festett acél kivitel



A legkompaktabb rakodó (240 mm mélység)



Vezérlődoboz NC opcióval



MEGBÍZNAK BENNÜNK

